

# Масло АКПП RAVENOL ATF ATF+4 Fluid

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1211100-001**  
Артикул:  
1211100-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835732117



## 4 литра

Артикул:  
**1211100-004**  
Артикул:  
1211100-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835732193



## 10 литров

Артикул:  
**1211100-010**  
Артикул:  
1211100-010-01-999



## 20 литров

Артикул:  
**1211100-020**  
Артикул:  
1211100-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835732124



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1211100-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1211100-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1211100-D60**  
Артикул:  
1211100-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835732131



## 208 литров

Артикул:  
**1211100-208**



## **208 литров, принтованная бочка**

Артикул:

**1211100-D28**

Артикул:

1211100-D28-01-888

Штрих-код:

4014835732100

RAVENOL ATF+4 Fluid синтетическое, произведенное по лицензии, трансмиссионное масло для автоматических коробок передач ATF с добавлением специального комплекса присадок для АКПП автомобилей Fiat-Chrysler, Jeep и Dodge.

Гарантирует максимальную защиту от износа при любых нагрузках. Смешивается с любыми жидкостями ATF+4®, ATF+2® или ATF+3®.

Применяется для доливки и замены трансмиссионного масла в АКПП автомобилей Fiat-Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep, RAM и Eagle. Выполняет гарантийные требования FCA US LLC (Fiat Chrysler) и производится по лицензии № 40630041.

### **Применение RAVENOL ATF+4 Fluid обеспечивает:**

- Более надежную защиту и лучшую производительность, чем ATF +3®
- Увеличение срока службы коробки передач
- Снижение затрат на обслуживание
- Лучшее качество переключения благодаря стабильной вязкости
- Лучше текучесть при холоде
- Плавное переключение передач при низких температурах
- Низкий износ даже при невысоких температурах
- Лучшую устойчивость к окислению и термическую стабильность, чем предыдущий ATF +3®
- Длительный период эксплуатации масла
- Снижение расхода масла
- Экономия топлива
- Удлиненный интервал замены (успешно пройден тест по замене через 160.000 км)

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	Chrysler License-No. 40630041 FCA US LLC	
Соответствует требованиям	Chrysler MS-9602, Fiat 9.55550-AV4	
Плотность при 20°C	845 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Вязкость при 100°C	7.5 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	35.1 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	192	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	6.500 мПа*s	ASTM D2983
Температура застывания	-63 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	198 °C	DIN EN ISO 2592

## Аналоги OEM

### Chrysler

4467721, 05013457AA, 05072129AA, 68218057AA, 68218057AB, 05013457AA12, 05166226AA, 5013457AA, 68218057CB, 68218057GA, 68218057GC, 0VU02152AC, 0VU02152, 05010304AA, 5010304AA, 05103527EA, 0VU02153, 68218057AC, 68218056AA, 68218057CA, 68218056AB, 68044406PA, 68044406PB, 68233492AA, 68233493AA, 68218057CC, 68218057GB, 68218057A, 68055894AA, 68026608AA, 68218056AD, 68218057GD, K68218057GB, 05013531EA, 05013527EA, 467721, 05013457GA, 68218064GA, 68218064GB, 04874459EA, 04874459EB, 04874459GB, 04874465GA, 05103524EA, 05103524EB, 05103527EB, 05103527GA, 05103528EB, 05103528GA, 68234631GB, 68234631GC, K68218064GA, K68218064GB, K68218057CA, K68218057CB, K68218057GA, 68218056AC, 05072129AB, 68218056GA, 68218056GB, 68028030AA, 68028030AB, 05013457MA, 05010304AS, 3555557322, 04764428AA, 05073942AA, 68065073AA, 68218057GE, VU02151, 04318055, 04006323, 05103524BA, 00VU2152, 68218057AD, 05016796AB, 68065072AA, 5016796AD, 05016796EB, 05016796GC, 05016796GD, 05016796GA, 05016796GB, 05016796AC, 05016796EA, 05016796AC, 05016796AA, 05016796AD, 05010124AC, 05010125AC, 05010124AA, 05010124AB, 68218058AA, 68218058AC, 68218058AB, 5013458AA, 05013458AA, 550038651, 05103531EA, 0VU02153AC, 68218058CA, 0VU02153AD, 68218058CB, 68218058CC, 68218059AA, 68218059AB, 68102000AA, 068218058AA, 68218059AC, 68218058GA, 068218058GA, 05072130AA, 04773591AC, 04467722, 04467724, 04741729, 04773591, 04798234, 05013458MA, 05093764AA, 68218058GC, 05013458GA, 68218058GB, K68218058AA, K68218058AB, K68218058AC, K68218058CA, K68218058CB, K68218058GA, K68218058GB, K68218058GC, K68218059AA, K68218059AB, K68218059AC, 68218059AD, 05072130AB, VU02153, VU02153AB, VU02153AC, VU02153AA, 0VU02153AA, VU02153AD, 04773591AA, 04773591AB, 05103531EB, 05103531GA, 05010125AB, 05010125AA, 68102000CA, 68218054AA, 68218054AB, 68218054CA, 68218054CB, 68044406MA, 68218054GA, 68087385EA, 68218054GB, K68218054GB, K68218054AA, K68218054AB, K68218054CB, K68218054GA, VU02149, 68218054GC

### Mopar

K05013457AA

### Volkswagen Group

GUS0001621Q, G0001621Q, GUS0093001P, GUS000162, GUS0001621G, G0001621G

## Фасовки снятые с производства

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
1 литр	1211100-001-01-000	4014835648715 2200000038609
10 литров	1211100-010-01-999	
20 литров, есовох	1211100-B20-01-888	
60 литров	1211100-060-01-888 1211100-060-01-999	
208 литров	1211100-208-01-888 1211100-208-01-999	