

# Масло АКПП RAVENOL ATF Type Z1 Fluid

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1211109-001**  
Артикул:  
1211109-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835719217



## 4 литра

Артикул:  
**1211109-004**  
Артикул:  
1211109-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835719293



## 10 литров

Артикул:  
**1211109-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1211109-020**  
Артикул:  
1211109-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835719224



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1211109-B20**  
Артикул:  
1211109-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835785229



## 60 литров

Артикул:  
**1211109-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1211109-D60**  
Артикул:  
1211109-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835719231



## 208 литров

Артикул:  
**1211109-208**



## **208 литров, принтованная бочка**

Артикул:

**1211109-D28**

Артикул:

1211109-D28-01-888

Штрих-код:

4014835719200

RAVENOL ATF Type Z1 Fluid – синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок переключения передач (ATF - Automatic-Transmission-Fluid), изготовленная в Германии, на основе полиальфаолефинов с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, обеспечивающая бесперебойную работу АКПП.

Масло АКПП RAVENOL ATF Type Z1 Fluid является трансмиссионной жидкостью для всех 4-х и 5-ти ступенчатых автоматических трансмиссий (BMXA, SLXA, SPCA, BDRA, SMLA, SDMA, MZHA, MZJA, MKZA, GPPA, BAYA, MAYA, SMMA и др.), устанавливаемых на автомобилях Honda. Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации.

Является полным аналогом оригинального масла Honda ATF-Z1 08200-9005 / 08266-99904 / 08266-99907

### **Применение RAVENOL ATF Type Z1 Fluid обеспечивает:**

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Высокую стабильность трения
- Высокую термическую и окислительную стабильность
- Отличные характеристики при холодном пуске

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Плотность при 20°C	838 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016

## Аналоги OEM

### General Motors

22717466

### Honda

CA66689, 0820090001, 0826699902HE, 082009001A, 0826399951HA, 082009001, 08268P9901ZT1, 0826699901HE, 0826699901, 0826699907, 0826699901HA, 0826699901HB, 0826699905HE, 0826699904, 0826699904HE, 082009005, 082009005A

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1211109-001-01-000	4014835712911 2200000027689
10 литров	1211109-010-01-999	
20 литров	1211109-020-01-999	
20 литров	1211109-020-01-000	4014835712928 2200000027450 2200000038999
60 литров	1211109-060-01-888 1211109-060-01-999	
208 литров	1211109-208-01-888 1211109-208-01-999	